



Mobilní pojízdné hliníkové věže BoSS

CENÍK SESTAV BoSS KLASIK a BoSS CLIMA - použití INTERIÉR

Rozměr pracovní plošiny (m)		výška pracovní (m)		4,20		6,20		8,20		10,20		12,20		14,20	
		výška lešení (m)		3,20		5,20		7,20		9,20		11,20		13,20	
		výška podlahy (m)		2,20		4,20		6,20		8,20		10,20		12,20	
				váha věže		váha věže		váha věže		váha věže		váha věže		váha věže	
		370 Kč		534 Kč		742 Kč		906 Kč		1 070 Kč		1 234 Kč			
		65 247 Kč	147	94 691 Kč	205	132 339 Kč	276	161 783 Kč	333	191 227 Kč	391	220 671 Kč	449		
		357 Kč		516 Kč		719 Kč		878 Kč		1 037 Kč		1 196 Kč			
		61 740 Kč	130	89 321 Kč	179	125 106 Kč	242	152 687 Kč	291	180 268 Kč	340	207 849 Kč	389		
		326 Kč		480 Kč		678 Kč		832 Kč		986 Kč		1 140 Kč			
		57 270 Kč	119	84 984 Kč	171	120 902 Kč	237	148 616 Kč	290	176 330 Kč	342	204 044 Kč	395		
		319 Kč		468 Kč		661 Kč		810 Kč		959 Kč		1 108 Kč			
		54 889 Kč	107	80 740 Kč	151	114 795 Kč	208	140 646 Kč	252	166 497 Kč	296	192 348 Kč	341		

CENÍK SESTAV BoSS KLASIK a BoSS CLIMA - použití EXTERIÉR

Rozměr pracovní plošiny (m)		výška pracovní (m)		4,20		6,20		8,20		10,20	
		výška lešení (m)		3,20		5,20		7,20		9,20	
		výška podlahy (m)		2,20		4,20		6,20		8,20	
				váha věže		váha věže		váha věže		váha věže	
		370 Kč		534 Kč		742 Kč		962 Kč			
		65 247 Kč	147	94 691 Kč	205	132 339 Kč	333	171 367 Kč	348		
		357 Kč		516 Kč		719 Kč		934 Kč			
		61 740 Kč	107	89 321 Kč	179	125 106 Kč	242	162 271 Kč	305		
		326 Kč		480 Kč		678 Kč		888 Kč			
		57 270 Kč	119	84 984 Kč	171	120 902 Kč	237	158 200 Kč	304		
		319 Kč		468 Kč		661 Kč		866 Kč			
		54 889 Kč	107	80 740 Kč	151	114 795 Kč	208	150 230 Kč	267		

Nájem sestavy/1 den
Prodejní cena sestavy



Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Váhy věží jsou uváděny v kg.

Nelze kombinovat rámy CLIMA a KLASIK na jedné věži.
Výrobce splňuje standardy kvality dle ISO 9001:2008.
Sestavy odpovídají normě ČSN EN 1004-1 (738112).

SCASERV a.s.

www.scaserv.cz

pobočka Praha:

Bečovská 939, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
tel.: +420 272 101 511; e-mail: praha@scaserv.cz

pobočka Ostrava:

ul. Frydecká, 719 00 Ostrava - Kunčice
tel.: +420 595 222 200; e-mail: ostrava@scaserv.cz


pobočka Brno:

Jahodová 31, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice
tel.: +420 548 212 997; e-mail: brno@scaserv.cz


pobočka České Budějovice:

U Síla 246, 373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: +420 737 218 506; e-mail: cbudejovice@scaserv.cz


BoSS - 1450 KLASIK

Účel použití				KLASIK 1450 x 2500								KLASIK 1450 x 1800							
				INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR		
	pracovní výška (m)	výška lešení (m)	váha	cena pronájmu [Kč/den]	cena prodeje [Kč/ks]	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20
	výška pracovní podlahy (m)					2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20	2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20
305 513	BoSS Rám KLASIK 1450 1,0 m	4,40	21,00	3624,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
303 513	BoSS Rám KLASIK 1450 2,0 m	8,10	27,00	5043,00	1	2	3	4	4	5	6	6	1	2	3	4	4	5	6
311 513	BoSS Rám KLASIK 1450 žebříkový 1,0 m	5,56	23,00	3922,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
309 513	BoSS Rám KLASIK 1450 žebříkový 2,0 m	10,55	41,00	7211,00	1	2	3	4	4	5	6	6	1	2	3	4	4	5	6
301 511	BoSS Podlážka pevná 1,8 m	13,61	22,00	3929,00									1	1	1	1	1	1	1
302 511	BoSS Podlážka s průlezem 2,5 m	18,83	28,00	5055,00	1	1	1	1	1	1	1	1							
304 511	BoSS Podlážka s průlezem 1,8 m	14,35	27,00	4831,00									1	2	3	4	4	5	6
305 511	BoSS Podlážka s průlezem 2,5 m	19,15	32,00	5818,00	1	2	3	4	4	5	6	6							
313 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,1 m	2,06	8,00	1343,00									4	8	12	16	16	20	24
314 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,7 m	2,50	8,00	1439,00	4	8	12	16	16	20	24	24							
312 513	BoSS Vzpěra vodorovná 1,8 m	1,88	8,00	1281,00									6	10	14	18	18	22	26
348 513	BoSS Vzpěra vodorovná 2,5m	2,37	8,00	1404,00	6	10	14	18	18	22	26	26							
317 513	BoSS Stabilizátor pevný SP7	5,80	15,00	2673,00	4	4							4	4					
318 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP10	9,07	26,00	4724,00			4	4		4	4	4			4	4		4	4
319 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP15	12,70	40,00	7120,00					4										
303 509	BoSS Zarážka koncová 1,45 m	2,10	2,00	208,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
304 509	BoSS Zarážka boční 1,8 m	3,20	2,00	293,00									2	2	2	2	2	2	2
305 509	BoSS Zarážka boční 2,5 m	4,40	3,00	429,00	2	2	2	2	2	2	2	2							
301 509	BoSS Držák zarážek	0,32	1,00	131,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318 423	BoSS Kolečko 150 mm s pneu	3,70	7,00	1266,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
335 513	BoSS Nastavitelná stojka	1,10	4,00	710,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
celková váha [kg]					147	205	275	332	347	390	447	130	179	241	290	304	338	387	
cena pronájmu sestavy [Kč/den]					370	534	742	906	962	1 070	1 234	357	516	719	878	934	1 037	1 196	
cena prodeje sestavy [Kč/ks]					65 247	94 691	132 339	161 783	171 367	191 227	220 671	61 740	89 321	125 106	152 687	162 271	180 268	207 849	


BoSS - 850 KLASIK

Účel použití				KLASIK 850 x 2500								KLASIK 850 x 1800							
				INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR		
	pracovní výška (m)	výška lešení (m)	váha	cena pronájmu [Kč/den]	cena prodeje [Kč/ks]	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20
	výška pracovní podlahy (m)					2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20	2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20
302 513	BoSS Rám KLASIK 850 1,0 m	3,52	18,00	3080,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300 513	BoSS Rám KLASIK 850 2,0 m	6,58	23,00	4128,00	1	2	3	4	4	5	6	6	1	2	3	4	4	5	6
308 513	BoSS Rám KLASIK 850 žebříkový 1,0 m	4,65	22,00	3456,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
306 513	BoSS Rám KLASIK 850 žebříkový 2,0 m	8,96	35,00	6396,00	1	2	3	4	4	5	6	6	1	2	3	4	4	5	6
304 511	BoSS Podlážka s průlezem 1,8 m	14,35	27,00	4831,00									1	2	3	4	4	5	6
305 511	BoSS Podlážka s průlezem 2,5 m	19,15	32,00	5818,00	1	2	3	4	4	5	6	6							
313 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,1 m	2,06	8,00	1343,00									4	8	12	16	16	20	24
314 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,7 m	2,50	8,00	1439,00	4	8	12	16	16	20	24	24							
312 513	BoSS Vzpěra vodorovná 1,8 m	1,88	8,00	1281,00									6	10	14	18	18	22	26
348 513	BoSS Vzpěra vodorovná 2,5m	2,37	8,00	1404,00	6	10	14	18	18	22	26	26							
317 513	BoSS Stabilizátor pevný SP7	5,80	15,00	2673,00	4	4							4	4					
318 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP10	9,07	26,00	4724,00			4	4		4	4	4			4	4		4	4
319 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP15	12,70	40,00	7120,00					4										
302 509	BoSS Zarážka koncová 0,85 m	1,00	1,00	117,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
304 509	BoSS Zarážka boční 1,8 m	3,20	2,00	293,00									2	2	2	2	2	2	2
305 509	BoSS Zarážka boční 2,5 m	4,40	3,00	429,00	2	2	2	2	2	2	2	2							
301 509	BoSS Držák zarážek	0,32	1,00	131,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318 423	BoSS Kolečko 150 mm s pneu	3,70	7,00	1266,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
335 513	BoSS Nastavitelná stojka	1,10	4,00	710,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
celková váha [kg]					122	176	243	297	312	351	405	110	155	214	260	274	305	351	
cena pronájmu sestavy [Kč/den]					326	480	678	832	888	986	1 140	319	468	661	810	866	959	1 108	
cena prodeje sestavy [Kč/ks]					57 270	84 984	120 902	148 616	158 200	176 330	204 044	54 889	80 740	114 795	140 646	150 230	166 497	192 348	

BoSS - 1450 CLIMA

Účel použití				CLIMA 1450 x 2500								CLIMA 1450 x 1800							
				INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR		
	pracovní výška (m)	váha	cena pronájmu [Kč/den]	cena prodeje [Kč/ks]	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20	
	výška lešení (m)				3,20	5,20	7,20	9,20	9,20	11,20	13,20	3,20	5,20	7,20	9,20	9,20	11,20	13,20	
	výška pracovní podlahy (m)				2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20	2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20	
391 513	BoSS Rám CLIMA 1450 1,0m 4 přič.	4,75	22,00	3773,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
396 513	BoSS Rám CLIMA 1450 2,0m 8 přič.	9,50	34,00	6127,00	2	4	6	8	8	10	12	2	4	6	8	10	12		
301 511	BoSS Podlážka pevná 1,8 m	13,61	22,00	3929,00								1	1	1	1	1	1		
302 511	BoSS Podlážka pevná 2,5 m	18,83	28,00	5055,00	1	1	1	1	1	1	1								
304 511	BoSS Podlážka s průřezem 1,8 m	14,35	27,00	4831,00								1	2	3	4	4	5		
305 511	BoSS Podlážka s průřezem 2,5 m	19,15	32,00	5818,00	1	2	3	4	4	5	6								
313 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,1 m	2,06	8,00	1343,00								4	8	12	16	16	20		
314 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,7 m	2,50	8,00	1439,00	4	8	12	16	16	20	24								
312 513	BoSS Vzpěra vodorovná 1,8 m	1,88	8,00	1281,00								6	10	14	18	18	22		
348 513	BoSS Vzpěra vodorovná 2,5m	2,37	8,00	1404,00	6	10	14	18	18	22	26								
317 513	BoSS Stabilizátor pevný SP7	5,80	15,00	2673,00	4	4						4	4						
318 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP10	9,07	26,00	4724,00			4	4		4	4			4	4		4		
319 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP15	12,70	40,00	7120,00					4							4			
303 509	BoSS Zarážka koncová 1,45 m	2,10	2,00	208,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
304 509	BoSS Zarážka boční 1,8 m	3,20	2,00	293,00								2	2	2	2	2	2		
305 509	BoSS Zarážka boční 2,5 m	4,40	3,00	429,00	2	2	2	2	2	2	2								
301 509	BoSS Držák zarážek	0,32	1,00	131,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
318 423	BoSS Kolečko 150 mm s pneu	3,70	7,00	1266,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
335 513	BoSS Nastavitelná stojka	1,10	4,00	710,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
celková váha [kg]					147	205	276	333	348	391	449	130	179	242	291	305	340		
cena pronájmu sestavy [Kč/den]					370	534	742	906	962	1 070	1 234	357	516	719	878	934	1 037	1 196	
cena prodeje sestavy [Kč/ks]					65 247	94 691	132 339	161 783	171 367	191 227	220 671	61 740	89 321	125 106	152 687	162 271	180 268	207 849	

BoSS - 850 CLIMA

Účel použití				CLIMA 850 x 2500								CLIMA 850 x 1800							
				INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR / EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	INTERIÉR		
	pracovní výška (m)	váha	cena pronájmu [Kč/den]	cena prodeje [Kč/ks]	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20	4,20	6,20	8,20	10,20	10,20	12,20	14,20	
	výška lešení (m)				3,20	5,20	7,20	9,20	9,20	11,20	13,20	3,20	5,20	7,20	9,20	9,20	11,20	13,20	
	výška pracovní podlahy (m)				2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20	2,20	4,20	6,20	8,20	8,20	10,20	12,20	
392 513	BoSS Rám CLIMA 850 1,0m 4 přič.	3,50	20,00	3268,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
393 513	BoSS Rám CLIMA 850 2,0m 8 přič.	7,00	29,00	5262,00	2	4	6	8	8	10	12	2	4	6	8	10	12		
304 511	BoSS Podlážka s průřezem 1,8 m	14,35	27,00	4831,00								1	2	3	4	4	5		
305 511	BoSS Podlážka s průřezem 2,5 m	19,15	32,00	5818,00	1	2	3	4	4	5	6								
313 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,1 m	2,06	8,00	1343,00								4	8	12	16	16	20		
314 513	BoSS Vzpěra úhlopříčná 2,7 m	2,50	8,00	1439,00	4	8	12	16	16	20	24								
312 513	BoSS Vzpěra vodorovná 1,8 m	1,88	8,00	1281,00								6	10	14	18	18	22		
348 513	BoSS Vzpěra vodorovná 2,5m	2,37	8,00	1404,00	6	10	14	18	18	22	26								
317 513	BoSS Stabilizátor pevný SP7	5,80	15,00	2673,00	4	4						4	4						
318 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP10	9,07	26,00	4724,00			4	4		4	4			4	4		4		
319 513	BoSS Stabilizátor teleskop SP15	12,70	40,00	7120,00					4							4			
302 509	BoSS Zarážka koncová 0,85 m	1,00	1,00	117,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
304 509	BoSS Zarážka boční 1,8 m	3,20	2,00	293,00								2	2	2	2	2	2		
305 509	BoSS Zarážka boční 2,5 m	4,40	3,00	429,00	2	2	2	2	2	2	2								
301 509	BoSS Držák zarážek	0,32	1,00	131,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
318 423	BoSS Kolečko 150 mm s pneu	3,70	7,00	1266,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
335 513	BoSS Nastavitelná stojka	1,10	4,00	710,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
celková váha [kg]					119	171	237	290	304	342	395	107	151	208	252	267	296		
cena pronájmu sestavy [Kč/den]					326	480	678	832	888	986	1 140	319	468	661	810	866	959	1 108	
cena prodeje sestavy [Kč/ks]					57 270	84 984	120 902	148 616	158 200	176 330	204 044	54 889	80 740	114 795	140 646	150 230	166 497	192 348	